

# KAJTEK

TOPP  
MODELLEN



ENERGIMERKE A+++

HYPER HEATING R32

- |              |      |           |                       |              |           |            |                    |          |           |
|--------------|------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|----------|-----------|
|              |      |           |                       |              |           |            |                    |          |           |
| Stillegående | WiFi | Nattmodus | Varmespreder-funksjon | I-See-sensor | Driftslås | Viftemodus | Vedlikeholds-varme | Uketimer | Fargevalg |

# EN KRAFTIG TOPPMODELL

Kaiteki gir deg kraftig varmekapasitet og unike komfortfunksjoner i et tidløst design. Samtidig er modellen energieffektiv og kostnadsbesparende. Fordi Kaiteki produserer 5,2 ganger mer varme enn elektrisk oppvarming kan du kutte vesentlig i kostnader.

## TIDLØST DESIGN I 4 UNIKE FARGER



Perlehvitt

Safirsørt

Hvit

Rubinrød

Fjernkontrollen leveres i samme utførelse som innedelen.



## KRAFTIG.

Kaiteki har en svært kraftfull og energieffektiv kompressor. Med **Hyper Heating** teknologi har den fabrikkgarantert varmekapasitet ned til -25°C og gir god og jevn varme på de kaldeste dagene. Kaiteki tåler ekstreme kuldeperioder og er testet helt ned til -35°C i et uavhengig laboratorium. Ved -25°C leverer Kaiteki 6600 hele 3100 W og en COP på 2, noe som tilsvarer varmen du får fra tre standard panelovner.

## STILLEGÅENDE.

Kaiteki er stillegående og tilnærmet umulig å registrere med et lydnivå helt ned mot 19 dB(A). Til sammenligning ligger en alminnelig samtale på 65 dB(A), og grunnstøyen rundt oss blir aldri lavere enn 15-20 dB(A). Utedelen er også blant de mest stillegående i markedet med kun 49 dB(A), og med nattmodus kan du senke lyden fra utedelene med ytterligere 3 dB(A).

## GODT MILJØ INNE. OG UTE.

Med filtersystemet **Plasma Quad Plus**, holder Kaiteki hjemmet ditt fritt for luftbårne støvpartikler, bakterier, virus, mugg og allergener. Kaitekis filter tar unna alle mikroskopiske partikler mindre enn 2,5 mikrometer. Det er mindre enn 4% av bredden til et hårstrå.

Kaiteki har mer enn stor kraft og stilfullt design, den er også en miljøvennlig varme-pumpe. Maskinen er klassifisert med A+++ og benytter kjølemediet R32. Kjølemediet gir lavere GWP-verdi (Global Warming Potential) og er bra for både miljøet og deg.

## LETTVINT VEDLIKEHOLD.

Med **Dual Barrier Coating**, et toppmoderne beskyttelsesbelegg, beskyttes maskinens innedel. Slik unngår du at skitt og støv fester seg i varmeveksleren, viftehjulet og luftkanalen bak viftehjulet. Beskyttelsesbelegget forenkler vedlikeholdet, og sikrer et bedre innemiljø og en konstant ytelse og effekt over tid.

## KOSTNADSEFFEKTIV KOMFORT.

På japansk betyr Kaiteki «komfortabel». Denne modellen har mange komfortfunksjoner, som blant annet WiFi-styring av innetemperatur - uansett hvor du befinner deg - og doble luftspjeld som styrer luftstrømmen på tvers av rom, trapp eller etasjeskiller. Modellen er utstyrt med 3D I-See Sensor som registrerer rommets oppbygning, temperaturforskjeller, tilstedeværelse eller fravær, og hvor du oftest oppholder deg for å fordele temperaturen riktig og effektivt.

Kaiteki er også utstyrt med uketimer, vedlikeholdsvarme og varmesprederfunksjon for å gi deg en mest mulig komfortabel hverdag. Med Mode Lock-funksjon kan du låse Kaiteki i varme- eller kjøledrift. Brukere kan fortsatt slå den av og på, og justere temperatur og viftehastighet.

## DEILIG KJØLING.

Kaiteki er også en suveren aircondition med en gjennomsnittlig kjølefaktor (SEER) på 10,5. Dette gjør at kjølekomfort blir rimelig på varme sommerdager.



## DOBLE LUFTSPJELD

Plassert på undersiden. Luftspjeldene styrer luftstrømmene både horisontalt og vertikalt uavhengig av hverandre. Med dette dekker Kaiteki flere behov der en varmepumpe ikke har kunnet levere optimal spredning av varme- og kjøling tidligere. Rom eller trappe- og etasjeskillere som krever tilpasset spredning av luftstrømmen for optimal ytelse, er ingen hindring med Kaiteki.



Bredde: **89 cm**

	<b>Kaiteki 6300</b>	<b>Kateki 6600</b>
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C	3,2 kW	4,0 kW
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25°C	2,3 kW	3,1 kW
SCOP	5,2	5,1
Laveste lydnivå	19dB(A)	19dB(A)

\*Alle data i tabellen er ved +7°C og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.